

ECO-POWERED INNOVATION



台湾总公司
力伽实业股份有限公司
70955 台南市安南区工环路11号
电话: +886 6 3840888
传真: +886 6 3840999
info@sportsart.com.tw

North & Latin America
8217, 44th Ave W Suite A,
Mukilteo, WA 98275, USA
T: +1 425 4819479
F: +1 425 4888155
info@gosportsart.com

United Kingdom
Unit 2, 3 Charnwood Business Park,
North Road, Loughborough,
LE11 1LE, England
T: +44 1509 274440
ukinfo@gosportsart.com

Europe, Middle East & Africa
Strada Cantonale 42,
CH-6534 San Vittore,
Switzerland
T: +41 91 8273908
F: +41 91 8273910
g.gervasoni@gosportsart.ch

Germany
Mörnerstr. 15,
D-09629 Reinsberg OT Neukirchen,
Deutschland,
Germany
T: +49 37324 828110
F: +49 37324 828115
info@sportsart.de

China
北京市东城区广渠门内大街90号
新裕商务大厦903室
邮编: 100062
电话: +86 10 67115725
传真: +86 10 87108421
info@sportsart.com.cn



SportsArt
FITNESS

SportsArt透过本身杰出的创新生态技术、独特的设计概念和强调环保的生产制程，提供健身、医疗、健康等相关产业卓越的设备以及无与伦比的贡献。

我们的使命

- 创新设计健身器材提升健康生活
- 建置复健医疗产品促进生活机能
- 生产绿色能源设备活化地球生命

ECO-POWERED INNOVATION



SportsArt

THE GREEN FITNESS COMPANY

SportsArt为健身器械领域的旗舰品牌，拥有超过40年设计和制造的经验，更不断地提高健身器械的品质标准。我们的研发团队运用科技，不断研发创新，设计出全方位专业高端家用系列、商用健身系列以及康复级器械产品。这些产品拥有近160多项国际专利，功能及特点为全球用户带来最佳的运动和康复体验。

SportsArt是全球领先单一品类的健身和康复器械的制造商之一，拥有50,000平米以上的先进生产基地。行销全球超过70个国家。我们的设计、制程跟测试皆根据最严格的国际品质检验标准。目前拥有上百种创新技术的独家世界专利。无论是获得美国达芬奇创新奖的ICARE™或近期升级的ECO-POWR™系统，都证明SportsArt是全球领先的绿色能源品牌，致力开发有助于重建及提高生活品质的产品。

我们通过了革命性的技术制造出最佳的健身器械。从零元件到最终产品，SportsArt始终拥有领先的技术。在我们的生产基地，使用了大规模的自动化焊工机器人、智慧库存管理系统、多分工电脑粉末涂漆制程以及温湿度控制电子测试实验室。借由这些技术的革新确保了我们的生产品质。同时，当我们应用了专利设计，SportsArt将带给您无与伦比的健身设备和体验。

我们持续致力于制造高品质以及安全的产品以满足全球各地的用户。不但拥有ISO9001、ISO13485及14001证书外，SportsArt产品还获得全球CE及ETL-c认证。高水准的客户服务及支援，使SportsArt赢得了商用器械经销商中最高的客户满意度评价。我们对于服务的承诺：您所购买的所有产品，从安装到定位都由SportsArt授权的经销商和技术人员来执行。无论何时何地您对我们的产品有任何问题，我们授权的经销商和技术人员都将为您提供完善的服务。



ECO-POWERED INNOVATION

ECO-POWR™绿能系列	7
卓越系列	13
精锐系列	19
磐石系列	23
ECO-DRIVE™绿动能	29
屏幕	31
SENZA	33
SA WELL+	35
规格	37



Human Energy



Real Time Watt Display



Integrated Micro-Inverters



EMPOWR YOUR MEMBERS

利用人体运动能量的创新技术

SportsArt的ECO-POWR™是革命性的绿能科技，能将运动时产生的动能转为可用市电。只要简单地将绿能系列产品的电源线接上插座并开始运动，就可以立即节省电力和金钱。

添购设备时，您有了此项新的选择。具有领先业界的保固条件、创新技术和空前的技术支持，何不选择ECO-POWR™？

CHANGE THE WORLD, ONE BIKE & ELLIPTICAL AT A TIME.

什么是ECO-POWR™？

- SportsArt的ECO-POWR™系列--- 利用使用者运动时所产生的动能，转换成电能并回馈至电网，以抵销其他设备的电力消耗
- 只要简单地将机台设备连接到标准的墙上插座
- 面板即时显示所产生电力的瓦特值



创造绿色能源 不再只是一个概念

如何运作



经由运动产生的电能，转换成交流电源，并回馈到电网上，以抵销电力成本。



影响

10台ECO-POWR™设备
产生10,000度电力
节省6.9吨
的二氧化碳

同等于节省



*计算方式为根据1天使用1小时，使用1年的数据。

ENERGY SAVINGS

电器用品	每小时用电(瓦)	产生电力可使用的时间
洗衣机	350	6 小时
洗碗机	1200	2 小时
天花板吊扇	65	30 小时
吹风机	1200	2 小时
电暖炉(便携式)	750	2.5 小时
微波炉	750	2.5 小时
个人计算机	270	7.5 小时
笔记型计算机	50	40 小时
收音机(立体声)	235	8.5 小时
冰箱	725	3 小时
平面电视(彩色)-27"	117	17 小时
烤土司机	800	2.5 小时
VCR/DVD 播放器	20	100小时
吸尘器	1200	1.5 小时

*在最理想的使用情况下，10台ECO-POWR™机台每小时可以产生2000瓦的电力



G875

心肺椭圆训练机

- 内建ECO-POWR™换流器
- 领先业界的450-730mm自动步距调整系统，可满足不同体型使用者的需求并提供绝佳的运动体验
- Vari-Stride™训练程序透过自动调节步伐距离以维持使用者的目标心率值，达到燃烧更多的卡路里并锻炼完整的肌肉群
- 整合专利按键控制的握把，可提供40段的阻力选择及业界最大的步距范围调整
- 搭载MyFlex™技术的减震系统营造舒适的健身环境
- 程序：手动 | 间歇 | 高原 | 随机 | 可调步距 | 健身测试 | 自订心率 | 减重心肺训练
- 屏幕回馈：卡路里 | 阻力 | 时间 | 距离 | 步数/分钟 | 步距 | 总步数 | 瓦特 | CardioAdvisor™有氧训练顾问 | 绿色能源 | 输出到电网的瓦特值



G845

心肺椭圆训练机

- 内建ECO-POWR™换流器
- 领先业界的450-730mm自动步距调整系统，可满足不同体型使用者的需求并提供绝佳的运动体验
- Vari-Stride™训练程序透过自动调节步伐距离以维持使用者的目标心率值，达到燃烧更多的卡路里并锻炼完整的肌肉群
- 搭载MyFlex™技术的减震系统营造舒适的健身环境
- Energy Smart智慧节能装置，将待机时所需消耗的电力降到最低
- 程序：手动 | 间歇 | 高原 | 随机 | 可调步距 | 健身测试 | 自订心率 | 减重心肺训练
- 屏幕回馈：卡路里 | 阻力 | 时间 | 距离 | 步数/分钟 | 步距 | 总步数 | 瓦特 | CardioAdvisor™有氧训练顾问 | 绿色能源 | 输出到电网的瓦特值



G575U

立式脚踏车

- 内建ECO-POWR™换流器
- 加大型可调式坐垫，提供使用者绝佳的运动位置
- 坐垫可前后调整，协助使用者轻易地调整出最舒适的位置
- 低矮的机身设计让使用者简易地进出机台
- 加大型脚踏板结合可快速调整的束带，能满足不同使用者的需求
- 40段阻力调整
- 程序：手动 | 间歇 | 高原 | 随机 | 脂肪燃烧 | 健身测试 | 自订心率 | 减重心肺训练
- 屏幕回馈：卡路里 | 阻力 | 时间 | 距离 | 转速 | 运动强度 | 速度 | 瓦特 | CardioAdvisor™有氧训练顾问 | 绿色能源 | 输出到电网的瓦特值



G575R

卧式脚踏车

- 内建ECO-POWR™换流器
- ComfortDri™椅背设计技术，能让使用者于健身时保持干爽舒适；而其一体成型的座垫也提供背部最佳的支撑
- 独特的无障碍空间设计，方便使用者进入机台
- 简易型座椅调整杆，方便使用者在训练时也可调整位置
- 可调式椅背在使用者任何的运动位置下皆可提供绝佳的舒适感
- 40段阻力调整
- 程序：手动 | 间歇 | 高原 | 随机 | 脂肪燃烧 | 健身测试 | 自订心率 | 减重心肺训练
- 屏幕回馈：卡路里 | 阻力 | 时间 | 距离 | 转速 | 运动强度 | 速度 | 瓦特 | CardioAdvisor™有氧训练顾问 | 绿色能源 | 输出到电网的瓦特值



G545U

立式脚踏车

- 内建ECO-POWR™换流器
- 坐垫可前后调整，协助使用者轻易地调整出最舒适的位置
- 低矮的机身设计让使用者简易地进出机台
- 加大型脚踏板结合可快速调整的束带，能满足不同使用者的需求
- 40段阻力调整
- 程序：手动 | 间歇 | 高原 | 随机 | 脂肪燃烧 | 健身测试 | 自订心率 | 减重心肺训练
- 屏幕回馈：卡路里 | 阻力 | 时间 | 距离 | 转速 | 运动强度 | 速度 | 瓦特 | CardioAdvisor™有氧训练顾问 | 绿色能源 | 输出到电网的瓦特值



G545R

卧式脚踏车

- 内建ECO-POWR™换流器
- ComfortDri™椅背设计技术，能让使用者于健身时保持干爽舒适；而其一体成型的座垫也提供背部最佳的支撑
- 独特的无障碍空间设计，方便使用者进入机台
- 简易型座椅调整杆，方便使用者在训练时也可调整位置
- 40段阻力调整
- 程序：手动 | 间歇 | 高原 | 随机 | 脂肪燃烧 | 健身测试 | 自订心率 | 减重心肺训练
- 屏幕回馈：卡路里 | 阻力 | 时间 | 距离 | 转速 | 运动强度 | 速度 | 瓦特 | CardioAdvisor™有氧训练顾问 | 绿色能源 | 输出到电网的瓦特值



G510

动感单车


- 内建ECO-POWR™换流器
- 简易型调整杆，可快速固定位置
- 透过旋钮设计可无段式控制阻力并有紧急停止装置
- 低噪音poly-v皮带传动系统，提供平顺的运动行程
- 透过通用的9/16螺纹设计，使用者可安装其自行购买的脚踏板
- 屏幕回馈：时间 | 瓦特 | 绿色能源 | 心率 | 卡路里 | 距离 | 转速 | 阻力



Human Energy



Real Time Watt Display



Integrated Micro-Inverters



卓越系列有氧器械

SportsArt时保雅卓越系列有氧器械不断地透过独特的设计及符合生物力学的结构来提高健身设备产业的品质标准。另外，我们具有工业质量的生产管理能确保我们所有的器械皆能符合商用环境。



T655L

ECO-DRIVE™跑步机

- ECO-DRIVE™系统相较于传统马达，可节省最多32%的电力并提供高达5匹马力的性能
- 具有SafeStart™安全启动的控制设计，提供0.2kph的超低起速及24kph的极速
- 全新进化的MyFlexPlus™避震系统，有效降低对膝盖的冲击并提高机台本身的耐用度
- 宽敞的跑台面积559x1575mm/ 22"x62"，其跑步带是由碳纤维布料及防静电的低摩擦素材所制造而成
- Eco-Glide™自动注油系统，有效减少跑带跟跑板的保养成本并延长机台本身的使用寿命
- 程序：手动 | 山坡 | 间歇 | 臀肌 | 随机 | 田径 | 脂肪燃烧 | 健身测试 | 心率控制 | 减重心肺训练
- 屏幕回馈：卡路里 | 速度 | 时间 | 距离 | 卡路里/小时 | 运动强度 | 步频 | 坡度 | CardioAdvisor™有氧训练顾问



E875

心肺椭圆训练机

- 领先业界的450-730mm/17"~29"自动步距调整系统，可满足不同体型使用者的需求并提供绝佳的运动体验
- Vari-Stride™训练程序透过自动调节步伐距离以维持使用者的目标心率值，达到燃烧更多的卡路里并锻炼完整的肌肉群
- 整合专利按键控制的握把，可提供40段的阻力选择及业界最大的步距范围调整
- 搭载MyFlex™技术的减震系统营造舒适的健身环境
- 自发电整合系统—无需额外连接电源
- 程序：手动 | 间歇 | 高原 | 随机 | 可调步距 | 健身测试 | 自订心率 | 减重心肺训练
- 屏幕回馈：卡路里 | 阻力 | 时间 | 距离 | 步数/分钟 | 步距 | 总步数 | 瓦特 | CardioAdvisor™有氧训练顾问



S715

踏步机

- 灵活的多功能手把设计，满足不同使用需求
- 具有平稳、防滑的踏板
- 低噪音poly-v皮带传动系统，提供平顺的运动行程；并有效减少保养次数
- 自发电整合系统—待机时，无需消耗任何电力
- 程序：手动 | 间歇 | 高原 | 随机 | 脂肪燃烧 | 健身测试 | 自订心率 | 减重心肺训练
- 屏幕回馈：卡路里 | 阻力 | 时间 | 距离 | 步数/分钟 | 运动强度 | 总步数 | 瓦特 | CardioAdvisor™有氧训练顾问



S775

攀爬机

- 透过5段式30-42度的运动宽度范围调整，对于臀部的外展肌跟内收肌，能增加30%以上的活化效果
- 使用者可模拟任何攀爬的动作，同时可进行步伐小、范围宽的最佳运动模式
- 使用者可根据训练的需要，适时地自行控制步伐大小
- 透过可调式脚踏垫，不论是进行长时间的运动或高强度的锻炼，皆可保持相当的舒适感
- 自发电整合系统—无需额外连接电源
- 程序：手动 | 间歇 | 高原 | 随机 | 脂肪燃烧 | 健身测试 | 自订心率 | 减重心肺训练
- 屏幕回馈：卡路里 | 阻力 | 时间 | 距离 | 步数/分钟 | 运动强度 | 总步数 | 瓦特 | CardioAdvisor™有氧训练顾问



C575U

立式脚踏车

- 坐垫可前后调整，协助使用者轻易地调整出最舒适的位置
- 低矮的机身设计让使用者简易地进出机台
- 两组手握式心率感应系统让使用者在不同的训练模式下，皆能及时掌握本身的心率状况
- 加大型脚踏板结合可快速调整的束带，能满足不同使用者的需求
- 自发电整合系统- 无需额外连接电源
- 40段阻力调整
- 程序：手动 | 间歇 | 高原 | 随机 | 脂肪燃烧 | 健身测试 | 自订心率 | 减重心肺训练
- 屏幕回馈：卡路里 | 阻力 | 时间 | 距离 | 转速 | 运动强度 | 速度 | 瓦特 | CardioAdvisor™有氧训练顾问



C575R

卧式脚踏车

- ComfortDri™椅背设计技术，能让使用者于健身时保持干爽舒适；而其一体成型的座垫也提供背部最佳的支撑
- 简易型座椅调整杆，方便使用者在训练时也可调整位置
- 可调式椅背在使用者任何的运动位置下皆可提供绝佳的舒适感
- 加大型脚踏板结合可快速调整的束带，能满足不同使用者的需求
- 自发电整合系统- 无需额外连接电源
- 40段阻力调整
- 程序：手动 | 间歇 | 高原 | 随机 | 脂肪燃烧 | 健身测试 | 自订心率 | 减重心肺训练
- 屏幕回馈：卡路里 | 阻力 | 时间 | 距离 | 转速 | 运动强度 | 速度 | 瓦特 | CardioAdvisor™有氧训练顾问



C510

动感单车

- 简易型调整杆，可快速固定位置
- 透过旋钮设计可无段式控制阻力并有紧急停止装置
- 低噪音poly-v皮带传动系统，提供平顺的运动行程
- 透过通用的9/16螺纹设计，使用者可安装其自行购买的脚踏板
- ANT+运动资讯电子表(选配)



C530

动感单车(后驱磁控)

- 电子磁控煞车系统
- LCD面板，配有多色RPM指示灯，能依使用者踩踏速度变换颜色
- 多角度握把
- 4段可调式座椅及握把
- 搭配双边卡式脚踏板
- 14公斤飞轮盘
- 自发电式控制面板
- ANT+技术
- 屏幕回馈：阻力 | 时间 | 速度 | 转速 | 距离 | 卡路里 | 心率 | 瓦特



精锐系列有氧器械

SportsArt精锐系列有氧器械，具有简易的操作设计、多元化功能及突出的外型，绝对能满足您的客户所有需求，同时提升回客率并激发您的会员持续运动的意愿。



T645L

ECO-DRIVE™跑步机

- ECO-DRIVE™系统相较于传统马达，可节省最多32%的电力并提供高达4匹马力的性能
- 具有SafeStart™安全启动的控制设计，提供0.2kph的超低起速及20kph的极速
- 全新进化的MyFlexPlus™避震系统，有效降低对膝盖的冲击并提高机台本身的耐用度
- 宽敞的跑台面积559x1549mm/ 22"x61"，其跑步带是由碳纤维布料及防静电的低摩擦素材所制造而成
- Eco-Glide™自动注油系统，有效减少跑带跟跑板的保养成本并延长机台本身的使用寿命
- 程序：手动 | 山坡 | 间歇 | 臀肌 | 随机 | 田径 | 脂肪燃烧 | 健身测试 | 心率控制 | 减重心肺训练
- 屏幕回馈：卡路里 | 速度 | 时间 | 距离 | 卡路里/小时 | 运动强度 | 步频 | 坡度 | CardioAdvisor™有氧训练顾问



E845S

心肺椭圆训练机

- 搭载MyFlex™技术的减震系统营造舒适的健身环境
- 自发电整合系统-无需额外连接电源
- Vari-Stride™训练程序透过自动调节步伐距离以维持使用者的目标心率值，达到燃烧更多的卡路里并锻炼完整的肌肉群
- 整合专利按键控制的握把，可提供40段的阻力选择及业界最大的步距范围调整
- 领先业界的450-730mm自动步距调整系统，可满足不同体型使用者的需求并提供绝佳的运动体验
- 程序：手动 | 间歇 | 高原 | 随机 | 可调步距 | 健身测试 | 自订心率 | 减重心肺训练
- 屏幕回馈：卡路里 | 阻力 | 时间 | 距离 | 步数/分钟 | 步距 | 总步数 | 瓦特 | CardioAdvisor™有氧训练顾问



C545U

立式脚踏车

- 坐垫可前后调整，协助使用者轻易地调整出最舒适的位置
- 低矮的机身设计让使用者简易地进出机台
- 加大型脚踏板结合可快速调整的束带，能满足不同使用者的需求
- 自发电整合系统- 无需额外连接电源
- 40段阻力调整
- 程序：手动 | 间歇 | 高原 | 随机 | 脂肪燃烧 | 健身测试 | 自订心率 | 减重心肺训练
- 屏幕回馈：卡路里 | 阻力 | 时间 | 距离 | 转速 | 运动强度 | 速度 | 瓦特 | CardioAdvisor™有氧训练顾问



C545R

卧式脚踏车

- ComfortDri™椅背设计技术，能让使用者于健身时保持干爽舒适；而其一体成型的座垫也提供背部最佳的支撑
- 低矮的机身设计让使用者简易地进出机台
- 简易型座椅调整杆，方便使用者在训练时也可调整位置
- 自发电整合系统- 无需额外连接电源
- 40段阻力调整
- 程序：手动 | 间歇 | 高原 | 随机 | 脂肪燃烧 | 健身测试 | 自订心率 | 减重心肺训练
- 屏幕回馈：卡路里 | 阻力 | 时间 | 距离 | 转速 | 运动强度 | 速度 | 瓦特 | CardioAdvisor™有氧训练顾问



磐石系列有氧器械

SportsArt磐石系列有氧器械，简洁的操作屏幕及精选的锻炼程序，不论您是专业的健身人士还是运动爱好者，皆能快速地进行训练。



T635A

跑步机

- 采用AC变频马达，提供4.0匹马力输出动力
- 具有SafeStart™安全启动的控制设计，提供0.5kph的起速及20kph的极速
- 全新进化的MyFlexPlus™避震系统，有效降低对膝盖的冲击并提高机台本身的耐用度
- 宽敞的跑台面积559x1549mm/ 22"x61"，其跑步带是由碳纤维布料及防静电的低摩擦素材所制造而成
- 自动注油系统，有效减少跑带跟跑板的保养成本并延长机台本身的使用寿命
- 程序：手动 | 山坡 | 间歇 | 臀肌 | 随机 | 田径 | 脂肪燃烧 | 健身测试 | 心率控制 | 减重心肺训练
- 屏幕回馈：卡路里 | 速度 | 时间 | 距离 | 卡路里/小时 | 运动强度 | 步频 | 坡度 | CardioAdvisor™有氧训练顾问



T615

跑步机

- 使用DC马达提供稳定的输出动力，创造流畅的跑步环境
- 具有SafeStart™安全启动的控制设计，提供0.2kph的超低起速及20kph的极速
- MyFlex Plus™避震系统，降低对膝盖的冲击并提高机台本身的耐用度
- 宽敞的跑台面积505x1473mm/ 20"x58"，其跑步带是由碳纤维布料及防静电的低摩擦素材所制造而成
- 自动注油系统，有效减少跑带跟跑板的保养成本并延长机台本身的使用寿命
- 程序：手动 | 山坡 | 间歇 | 随机 | 臀肌 | 心率控制 | 减重训练 | 心肺训练
- 屏幕回馈：卡路里 | 速度 | 时间 | 距离 | 卡路里/小时 | 运动强度 | 步频 | 坡度 | CardioAdvisor™有氧训练顾问



E840

心肺椭圆训练机

- 搭载MyFlex™技术的减震系统营造舒适的健身环境
- 领先业界的450-650mm自动步距调整系统，可满足不同体型使用者的需求并提供绝佳的运动体验
- Vari-Stride™训练程序透过自动调节步伐距离以维持使用者的目标心率值，达到燃烧更多的卡路里并锻炼完整的肌肉群
- 程序：手动 | 间歇 | 高原 | 随机 | 可调步距 | 健身测试 | 自订心率 | 减重心肺训练
- 屏幕回馈：卡路里 | 阻力 | 时间 | 距离 | 步数/分钟 | 步距 | 总步数 | 瓦特 | CardioAdvisor™有氧训练顾问



E835

心肺椭圆训练机

- 搭载MyFlex™技术的减震系统营造舒适的健身环境
- 450-650mm手动步距调整系统，可满足不同体型使用者的需求并提供绝佳的运动体验
- 自发电整合系统- 无需额外连接电源
- 程序：手动 | 间歇 | 高原 | 随机 | 臀肌 | 健身测试 | 自订心率 | 减重心肺训练
- 屏幕回馈：卡路里 | 阻力 | 时间 | 距离 | 步数/分钟 | 卡路里/小时 | 总步数 | 瓦特 | CardioAdvisor™有氧训练顾问



C535U

立式脚踏车

- 坐垫可前后调整，协助使用者轻易地调整出最舒适的位置
- 低矮的机身设计让使用者简易地进出机台
- 简易型脚踏板结合可调式束带，使用者可快速地进行训练
- 自发电整合系统- 无需额外连接电源
- 40段阻力调整
- 程序：手动 | 间歇 | 高原 | 随机 | 脂肪燃烧 | 健身测试 | 自订心率 | 减重心肺训练
- 屏幕回馈：卡路里 | 阻力 | 时间 | 距离 | 转速 | 运动强度 | 速度 | 瓦特 | CardioAdvisor™有氧训练顾问



C535R


卧式脚踏车

- ComfortDri™椅背设计技术，能让使用者于健身时保持干爽舒适；而其一体成型的座垫也提供背部最佳的支撑
- 低矮的机身设计让使用者简易地进出机台
- 简易型座椅调整杆，方便使用者在训练时也可调整位置
- 自发电整合系统- 无需额外连接电源
- 40段阻力调整
- 程序：手动 | 间歇 | 高原 | 随机 | 脂肪燃烧 | 健身测试 | 自订心率 | 减重心肺训练
- 屏幕回馈：卡路里 | 阻力 | 时间 | 距离 | 转速 | 运动强度 | 速度 | 瓦特 | CardioAdvisor™有氧训练顾问



ECO-DRIVE™绿动能 超越您对跑步机马达的一般想像

ECO-DRIVE™，意指极致的节能设计和完美的动力输出，透过AC伺服马达的自我调节系统及无碳刷设计，它不需要任何的保养。相较业界使用的标准AC和DC马达，ECO-DRIVE™可节省最多32%的电力并提供高达5匹马力的性能。



屏幕

SportsArt提供三色点矩阵LED显示器及直觉式16"、19" 触摸屏幕供用户选择。

简易的操作介面设计、多元化的运动资讯显示及独特的训练程序等特色，提供用户专业、绝佳的运动体验。

三色点矩阵LED显示器

- 16位元组成的信息回馈
- ActivZone™运动部位显示
- Cardio Advisor™有氧训练顾问 (心率显示系统)
- 数字输入键
- 三段式个人风扇
- 完整的个人运动讯息回馈
- 丰富、专业的训练程序

娱乐选项

- ◆ CSAFE通讯协议
- ◆ 耳机孔(x2) · 内建调整音量功能
- ◆ USB充电座(x2)
- ◆ SA Well+™健身顾问(选配)

三色点矩阵
LED显示器

椭圆机



脚踏车



跑步机





SportsArt 多年来致力于健身产业的创新研发，秉持著「健身优先」的使命，推出全新的SENZA触控式屏幕，借由直观式使用者介面让使用者更容易且快速找到合适的运动方式。同时，SENZA也提供多样化的运动模式、动态数位娱乐及虚拟实境运动体验。

LET SENZA HELP YOU FIND YOUR BEST SELF.



动态娱乐

SENZA 提供多种动态娱乐和使用者参与的选择，透过高解析度屏幕可观看电视或连接互联网；内建Wi-Fi、整合式以太网、蓝牙4.0方便资料和音乐传输。



SENZA旅程

今天想去哪里跑步？从金门大桥到亚利桑那州的阿帕契公路，SENZA旅程带你探索各地的美丽风景。虚拟实境影片经过动态速度调整，可随著使用者跑步步伐加快或减速，呈现身历其境般的运动体验。



运动模式

运动必须贴近你的生活方式，而每个人皆有所不同。SENZA 提供一系列的 运动模式，依照时间长短和强度让使用者自行选择合适的运动方式。

SENZA 屏幕



跑步机



椭圆机



脚踏车

技术细节

屏幕	TFT 背光 LED 电容式抗眩光触控屏幕
解析度	1366 x 768
屏幕尺寸	16 inch 19 inch (T655L 限定)
纵横比	16:9
操作系统	Android 5.1.1
对比度	16 inch – 500:1 19 inch – 1000:1
处理器	NXP Freescale i.MX6 Quad Core, 1GHz
记忆体	32G eMMC
语言	多国语言显示(含简中、繁体)
系统更新	手动 USB 或自动更新 (Wi-Fi 连结)
亮度	15 可调式设定 (300 cd/m ²)
可视角度	16° - 160° 垂直 & 水平 19° - 160° 垂直 & 170° 水平
音频	3.5mm 耳机插孔
虚拟实境银链	4 段 SENZA™ Journeys 影片内容含动态速度调整，额外有 8 段影片可付费使用
蓝牙 4.0	支援心跳
蓝牙 AVRCP	可适用 iOS & Android 音乐
心率	无线 (可适用蓝牙 4.0 & Polar 心跳带)，手握式心率侦测为标准配备

技术细节

网络连接	Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n) 有线网路 10/100M
网路浏览	俱乐部管理者可以决定是否开放网页浏览功能
USB	可充电 (5v/1.5A) 手动系统更新
CSAFE	标准 (RS-232)
支援电视	美规: ATSC/QAM(64,256)/NTSC 欧规: DVBT/PAL/SECAM
输入	AV (CVBS) 电缆线
客制化	首页 Logo 首页嵌入式 URL 屏幕保护影像 网页
适用机种	T655L, T645L, E875, E845, C575U, C575R, C545U, C545R

选配

SA WELL+™	选配，请见 www.sawellplus.com 查询更多资讯
-----------	---

SA WELL+ APP

SA WELL+是一款IOS和Android智慧型手机的云端應用程式，使用SportsArt有氧器材时，可透过蓝芽或WIFI，连结SA WELL+进行资料传输。连线后就可追踪个人的运动资讯，如距离、时间、卡路里、速度等，也可以设定每周的运动目标，在运动结束后可将运动资讯上传至脸书与好友分享。

另外，使用者可手动输入力量器材的训练情况或是其他厂牌的运动资讯。若没有智慧型手机，也可以透过USB Disk来使用SA WELL+。



Available on the App Store



ANDROID APP ON Google play



1.请至下列网址登入

<http://sawellplus.gosportsart.com/SAWELLPlus>

2.下载后，安装免费软体或应用程式到电脑或手机中。

3.选择你存取资料数据的方式(手机或是USB Disk)



安装后，开启应用程式并扫描有氧机台上的QR码。开始运动时，运动资讯将显示在手机上并同步上传至云端存放。应用程式适用于蓝芽4.0、iPhone 4S以上及Android 4.3以上的装置



SA WELL+ SGWebUI WEBSITE

借由SGWebUI，任何俱乐部健身房都可以记录SportsArt绿能有氧机台所产生的能源(watts hour)资讯。同时，健身房累计的能源(watts hour)资讯以生活中的实际例子显示，每个使用者对于地球永续发展都有所付出，更可以透过这项功能举办比赛增加使用者的贡献。



SA WELL+ ASSET MANAGEMENT

SA WELL+方便你管理所有SportsArt的有氧机台，器材讯息皆同步并整合到我们的设备管理平台 www.sawellplus.gosportsart.com/sawellplus_club/ 平台将提供你完整机台资讯，器材所在地点、累计用量、维修纪录及其他浅显易懂的图表等。



跑步机

跑步机	ECO-DRIVE™ (AC 伺服马达)	马力	速度范围	坡度范围	前/后滚轮尺寸	跑步面积	使用者限重	机台尺寸(长/宽/高)	机台重量	包装尺寸(长/宽/高)	包装毛重
T655L	有	5.0hp	0.2-24kph	-3%-15%	3"	559 x 1575mm	227kgs	2200 × 955 × 1467mm	176kgs	2300 × 980 × 540mm	194 kgs
T645L	有	4.0hp	0.2-20kph	0%-15%	2.5"/3"	559 x 1549mm	205kgs	2110 × 955 × 1485mm	171kgs	2190 × 910 × 530mm	185 kgs
T635A	无	4.0hp	0.5-20kph	0%-15%	2.5"/3"	559 x 1549mm	180kgs	2110 × 980 × 1440mm	152kgs	2190 × 850 × 500mm	164 kgs
T615	无	3.2hp	0.2-20kph	0%-15%	2.5"	505 x 1473mm	180kgs	1965 × 970 × 1396mm	106kgs	2060 × 880 × 440mm	121 kgs

椭圆机

椭圆机	ECO-POWER™	阻力级距	跨距	脚踏板距离	脚踏板高度	使用者限重	机台尺寸(长/宽/高)	机台重量	包装尺寸(长/宽/高)	包装毛重
E875	无	1-40	450-730 mm	80 mm	320 mm	227 kgs	2200 × 710 × 1750 mm	163 kgs	2315 × 790 × 830 mm	197 kgs
E845S	无	1-40	450-730 mm	90 mm	325 mm	205 kgs	2010 × 620 × 1730 mm	130 kgs	2300 × 700 × 740 mm	155 kgs
E840	无	1-40	450-650 mm	90 mm	325 mm	205 kgs	2010 × 620 × 1730 mm	131 kgs	2300 × 700 × 740 mm	151 kgs
E835	无	1-40	450-650 mm	90 mm	325 mm	180 kgs	2010 × 620 × 1730 mm	123 kgs	2300 × 700 × 740 mm	145 kgs
G875	有	1-40	450-730 mm	80 mm	320 mm	227 kgs	2200 × 710 × 1750 mm	163 kgs	2315 × 790 × 830 mm	197 kgs
G845	有	1-40	450-730 mm	90 mm	325 mm	205 kgs	2010 × 620 × 1730 mm	125 kgs	2300 × 700 × 740 mm	150 kgs

脚踏车

脚踏车	ECO-POWER™	阻力级距	座椅调整	使用者限重	机台尺寸(长/宽/高)	机台重量	包装尺寸(长/宽/高)	包装毛重
C575U	无	1-40	有	227 kgs	1175 × 585 × 1410 mm	73 kgs	1150 × 620 × 1050 mm	91 kgs
C575R	无	1-40	有	227 kgs	1835 × 655 × 1360 mm	105 kgs	1630 × 635 × 735 mm	125 kgs
C545U	无	1-40	有	205 kgs	1155 × 580 × 1430 mm	57 kgs	1380 × 455 × 850 mm	65 kgs
C545R	无	1-40	有	205 kgs	1690 × 660 × 1280 mm	78 kgs	1740 × 475 × 780 mm	89 kgs
C535U	无	1-40	有	180 kgs	1155 × 580 × 1430 mm	57 kgs	1380 × 455 × 850 mm	65 kgs
C535R	无	1-40	有	180 kgs	1690 × 660 × 1280 mm	78 kgs	1740 × 475 × 780 mm	89 kgs
G575U	有	1-40	有	227 kgs	1175 × 585 × 1410 mm	73 kgs	1150 × 620 × 1050 mm	91 kgs
G575R	有	1-40	有	227 kgs	1835 × 655 × 1360 mm	105 kgs	1630 × 635 × 735 mm	125 kgs
G545U	有	1-40	有	205 kgs	1155 × 580 × 1430 mm	53 kgs	1380 × 455 × 850 mm	61 kgs
G545R	有	1-40	有	205 kgs	1690 × 660 × 1280 mm	78 kgs	1740 × 475 × 780 mm	89 kgs

踏步机

踏步机	阻力级距	使用者限重	机台尺寸(长/宽/高)	机台重量	包装尺寸(长/宽/高)	包装毛重
S715	1-40	225 kgs	1400 × 790 × 1825 mm	106 kgs	1460 × 816 × 725 mm	120 kgs

动感单车

动感单车	ECO-POWER™	阻力级距	座椅调整	使用者限重	机台尺寸(长/宽/高)	机台重量	包装尺寸(长/宽/高)	包装毛重
C510	无	可调整	有	150 kgs	1040 × 650 × 1230 mm	53 kgs	1100 × 250 × 900 mm	58 kgs
C530	无	1-32	有	150 kgs	1240 × 570 × 1140 mm	59 kgs	1250 × 270 × 1120 mm	64 kgs
G510	有	1-40	有	150 kgs	1130 × 650 × 1360 mm	64 kgs	1090 × 260 × 990 mm	70 kgs

多功能攀爬机

多功能攀爬机	阻力级距	步伐运动范围	脚踏板可调整角度	使用者限重	机台尺寸(长/宽/高)	机台重量	包装尺寸(长/宽/高)	包装毛重
S775	1-40	724 mm	8.3°-15.3°	227 kgs	1675 x 1182 x 1805 mm	158kgs	1950 × 760 × 1050 mm	188 kgs

	SA WELL+	CSAFE 接口	USB 接口	个人风扇	电视架	手握式 心率感应 系统	遥测心率 感应皮带	自动注油 系统	长扶手	ANT+ 电子表	卡式脚踏板
卓越系列											
T655L	○	●	●	○	○	●	○	●	○		
C575U	○	●	●	●	○	●	○				
C575R	○	●	●	●	○	●	○				
E875	○	●	●	●	○	●	○				
S715	○	●	●	●	○	●	○				
S775	○	●	●	●	○	●	○				
C510										○	○
C530							●				●
精锐系列											
T645L	○	●	●	○	○	●	○	●	○		
E845S	○	●	●		○	●	○				
C545U	○	●	●		○	●	○				
C545R	○	●	●		○	●	○				
磐石系列											
T635A	○	●	●	○	○	●	○	●	○		
T615				○	○		○	●	○		
E840	○	●	●		○		○				
E835	○	●	●		○		○				
C535U	○	●	●		○		○				
C535R	○	●	●		○		○				
绿能系列											
G575U	○	●	●	●	○	●	○				
G575R	○	●	●	●	○	●	○				
G545U	○	●	●		○	●	○				
G545R	○	●	●		○	●	○				
G875	○	●	●	●	○	●	○				
G845	○	●	●		○	●	○				
G510	○	●	●				○				○

* 本公司保有产品修改变更及目录改版之权利。